

CekFakta - Kalimasada - Task #47917

Bagus hasil rangkuman Webinar.Poin2 webinar dr.Sugeng Ibrahim M Biomed AAM 26 juni 2021 ...

07/08/2021 04:06 PM - Harry Sufehmi

Status:	Closed	Start date:	07/08/2021
Priority:	Normal	Due date:	
Assignee:		% Done:	0%
Category:		Estimated time:	0:00 hour
Sprint/Milestone:			
Description			
Request for fact check about			
Bagus hasil rangkuman Webinar.			
Poin2 webinar dr.Sugeng Ibrahim M, Biomed (AAM) 26 juni 2021 :			
<ul style="list-style-type: none">• Penyebab org tertular adalah krn tdk pake masker atau cara pake masker yg salah atau srg buka masker• Cara pake masker hrs rapat menutup hidung sampe dagu• Masker medis lapis 2 atau kain 3 ply atau N95 ckp 1 sj• Setelah pake dipotong kmd dibuang, jgn msk rmh, jgn dipegang2• Virus sbm mutasi, penularan tanpa masker 15 mnt ; stlh mutasi yg dr india 5 mnt• Penyebab kematian bkn virusnya tp badai sitokin : peradangan di paru2 shg paru2 berisi cairan (rongent warna putih), shg O2 tdk dpt msk• Obat cacing ivermectin adl obat cacing anjing, kuda hny menghambat replikasi RNA virus, jd tdk efektif krn penyebab kematian bkn virusnya tp badai sitokin td• Terapi plasma convalescence hny efektif sbml 5 hr. Gamarash mahal. Stem cell lbh murah• 3-5 hr timbul gejala, puncak hr ke-7 sd 10, kmd menurun. Hr ke-14 sembuh. Jd jk test antigen negatif, mesti test lg 5 hr kmd, kalau negatif lg brarti benar2 negatif• Test antigen negatif jk ct value >30. Pdhl bnr2 negatif jk > 35. Jd jk test antigen negatif bs false negatif, bs otdg, bs menulari org lain, hrs test pcr. Pcr negatif brarti antara 35-40. Ct value makin rendah makin menular, gejala makin berat. Batas negatif jk ct value 35 keatas• Batas saturasi oksigen 90, dibwh itu hrs ke RS• Cara menaikkan oksigen dg cara menarik nafas dr hidung dalam2, tahan 5 detik, buang, lakukan 5x• Jika ada yg kena covid, brarti 30 org sekitar hrs diperiksa• Pencegahan : vit c 500 mg, D3 1000 iu + berjemur j.10 pagi, zinc diklolenat 20 mg (biasanya sdh ada bersama dg sediaan vit c) , susu murni (bkn susu kental manis yg isinya sawit susunya cuma sdkt) atau protein lain misal ikan, putih telur, kacang. Vit c lbh dr 1000mg menyebabkan osteoporosis• Jika sdh divaksin D3 dan zinc tdk perlu• Jika sdh pernah kena covid tdk perlu vaksin atau vaksin stlh 3 bln• Jika sdh pernah vaksin kmd ingin vaksin merk lain, stlh 6 bln• Astrazeneca, pfizer efikasi 99%, antibodi 1-1,5 th, tp resiko penggumpalan darah krn yg dimasukkan virus hidup yg diubah RNA nya. Shg ada resiko penggumpalan darah. Sinovac efikasi 53%, antibodi baru akan dilht bln juli ini pd penerima pertama di akhir januari, tp lbh aman saat vaksin. Sinovac hrs di suhu 2-8°C, bertahan diluar dlm wadah esnya slm 6 jam, saat akan dipakai digenggam spy suhu naik sesuai			

suhu tubuh, br disuntikkan.

Astrazeneca, pfizer hrs disimpan di suhu yg lbh rendah

- KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) terjadi maksimal 3-4 hari, jk lbh dr itu brarti terpapar virus stlh vaksin
- Lian hua berguna utk mencegah penggumpalan darah. 3x4kapsul slm 3 hr sj. Efektif hny utk gejala sbml 7 hari. Pemakaian tll lama mengganggu ginjal
- Uap air panas digunakan utk mengencerkan lendir di tenggorokan, caranya : sgr stlh air mendidih mskkn ke ember, tutup dg handuk, sampe uap terkumpul, buka handuk, mskkn kepala kedlm handuk, dg mata terpejam, sedot dalam2 uapnya dg hidung, mulut tertutup, shg uap hny sampe tenggorokan bkn paru2
- Orang kena covid dinyatakan bnr2 sembuh dan dpt bertemu dg org lain stlh 14 hari
- Jika isolasi mandiri dirmh, hrs di kmr sendiri, k.mandi dan tmpt makan sendiri; stp hr bersihkan handle2 dg air sabun dan org di rmh tsb hrs terus pake masker.
Uv ruangan (uvA rendah, uvB tinggi- beda dg snr matahari) slm 30 mnt tanpa ada org disitu.
- Minyak kayu putih hny utk melegakan tenggorokan bkn membunuh virus
- Ionic silver water berguna utk membuat jd basah, bkn utk membunuh virus
- Pada penderita covid obat yg diberikan : antivirus (avigan atau fluvir efek sama sj, bedanya hny hrg krn buatan jepang atau indonesia), vit c 1000mg, D3 5000iu, zinc 50mg, pengencer lendir (flumucil) dan yg paling penting utk menanggulangi badai sitokin (spy tdk sesak nafas): kortikosteroid (dexametasone atau methylprednisolone 8 mg 2x1 tablet 7 hr kmd menurun ke 4 mg slm 7 hr). Kortikosteroid hny boleh 7 hari, lbh dr itu mlh menurunkan imunitas, krg dr 7 hari tdk optimal. Antibiotik srg diberikan utk infeksi sekunder krn jk dirwt di RS kemungkinan ada infeksi nosokomial dr RS
- Perlu ke RS jk ct value <30 dan saturasi O2 <90
- Utk indonesia kondisi aman bebas penularan covid bs tanpa masker jk herd immunity sdh tercapai 167jt penduduk (yg sdh vaksin + yg sdh sembuh dr covid). Skrg br sktr 44jt

Click or copy-paste the url below in your browser to notify or invalidate the request.

Invalidate Request: <https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?invalidate=34656>

Notify Requesters: <https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?notify=34656>

From Cekfakta Kalimasada Whatsapp.

History

#1 - 08/03/2021 02:23 PM - Harry Sufehmi

- Status changed from Open to Closed